

DOTACJE NA INNOWACJE

„RĘCZNY MANIPULATOR DO OBRABIAREK”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 02/2012 NA ROZBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ

Wanaty, 5.06.2012r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Siedziba: Metal Team Sp. z o.o. Sp.K.,
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 5

Korespondencja
i dostawa: Centrum Technologiczne Metal Team Sp. z o.o. Sp.K.
42-260 Kamienica Polska,
ul. Warszawska 2E, Wanaty

Kontakt: tel. 34 326 12 15
fax 34 326 10 42
e-mail metalteam@metalteam.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Ręczny manipulator do obrabiarek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-24-075/09-00; UDA-POIG.04.01.00-24-075/09-00.
2. Specyfikacja zakresu prac

1. Wykonanie stanu „zero” wraz z podłożami pod posadzkę, w tym:
 - Roboty ziemne
 - Fundamenty wraz z izolacjami
 - Podbudowa pod posadzkę
 - Obsługa geodezyjna i geologiczna
2. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku
3. Montaż obudowy ścian z płyt warstwowych (z wyłączeniem dostawy płyt warstwowych – zakres Zamawiającego), w tym:
 - Robocizna (montaż ściany szczytowej z płyty warstwowej, montaż obudowy ścian z nowych płyt SINUS Ruukki wraz z montażem obróbek)
 - Materiały (obróbki blacharskie ścian, okien, bram i drzwi, śruby do montażu płyt ściennych nowych i przekładanych, wkręty montażowe do obróbek, materiały uszczelniające, sikaflexy, uszczelka samoprzylepna).
4. Dostawa i montaż pokrycia dachu zgodnie z dokumentacją techniczną
Dach na konstrukcji stalowej, blacha trapezowa T55 gr. 0,7 mm; wełna Dachrock MAX 150 mm; membrana PCV 1,5 mm Protan, w tym:
 - Materiały (blacha trapezowa T55 gr. 0,7 mm ocynk, wkręty do blachy i poszycia blach, paroizolacja PE 0.2, wełna Dachrock MAX gr. 150 mm, membrana PCV 1,50 mm, łącznik teleskopowy 4,5 szt./m² do ocieplenia)
 - Robocizna (montaż trapezu T55 z poszyciem, montaż paroizolacja + kontrspadki + wełna + montaż mechaniczny i zgrzewanie membrany)
 - Obróbki (rozpływy z EPS100, wpusty Sita 150 mm; podgrzewane, samoregulujące, membrana PCV 1,2 na attyki, membrana PCV na obróbki podstaw świetlików, obróbka z blachy powlekanej czapka attyki, wełna 5 cm w podstawy świetlików, klej do PCV, blacha z PCV na obróbki skrajną połączeniową, wkręty , śruby , uszczelniacze)
 - Robocizna obróbek (attyka z membrany PCV z łączeniem pośrednim na rozwinięciu, obróbka podstaw świetlików membraną i ocieplenie wełną, montaż i obróbka wpustów membraną, montaż kontrspadków, montaż czapy attyk)
 - Transport pionowy materiału do montażu na obiekcie
 - Świetliki dachowe (pasma świetlne łukowe 1 x 3m, montaż podstaw, szklenie oraz dostawa)
5. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, w tym:
 - Materiały (kineta, stożek betonowy z pokrywą, rura wznosząca gładka 400, właz ciężki standard 400 H-150, właz lekki standard 400 H-75, rura f 160 PVC zewnętrzna, rura f 160 PVC wewnętrzna, kształtki PVC zewnętrzne, uchwyty, podsypki, cement, poślizg)
 - Robocizna (montaż odpływów deszczówki, zabudowa studzienek deszcz na kanale f 160, uzupełnieni włazów na studzienkach, podłączenie spustów dachowych z odpływami)

6. Dostawa i montaż bramy przemysłowej (brama przemysłowa rolowana ocieplana stalowa malowana)
7. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej (system YAWAL TM62, szkło bezbarwne 4mm/ramka/4mm, w tym:
 - Dostawa i montaż okien aluminiowych
 - Dostawa i montaż mechanizmów do otwierania okien z poziomu podłogi
 - Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych
8. Ryglowanie ściany szczytowej, podkonstrukcja bramy przemysłowej, w tym:
 - Wykonanie, dostawa i montaż ryglowania ściany szczytowej z kształtowników stalowych INP 180 malowanych farbami epoksydowo – poliuretanowymi
 - Wykonanie, dostawa i montaż podkonstrukcji z profili stalowych 120x120 malowanych farbami epoksydowo – poliuretanowymi do montażu bramy przemysłowej
 - Dostawa podkonstrukcji z profili stalowych C60 do montażu ślusarki okiennej
9. Rozbudowa instalacji wentylacji, w tym:
 - aparat grzewczy LEO 25KW
 - regulator
 - wentylatory Rufino B-20C
 - podstawy dachowe B
 - osprzęt elektryczny
 - kanały wentylacyjne + zawiesia
 - osprzęt hydrauliczny
 - robocizna (montaż aparatów grzewczych, montaż wentylatorów, podłączenie aparatów grzewczych)
10. Rozbudowa instalacji hydrantowej, montaż pompy c.o., w tym:
 - materiały instalacyjne
 - zawory odcinające
 - pompa c.o.
 - robocizna (montaż hydrantów, montaż zaworów odcinających, montaż pompy c.o.)
11. Dostawa i montaż płyt warstwowych (wewnętrzna ściana działowa z płyt ściennych warstwowych FH 080 KINGSPAN
12. Oświetlenie hali – dostawa opraw wewnętrznych Box Lama Q 250W + odbłyśnik 48D + szyba hartowana + HPI BU 250W Philips oraz zewnętrznych Y – Psilon 150W RX7S CR94 + HQI
13. Posadzka przemysłowa (płyta betonowa i przemysłowa posadzka epoksydowa SYNTAJ Quarz Color 2)

14. Dostawa i montaż instalacji oświetleniowej, w tym:

- Dostawa i montaż szynoprzewodów
- Wykonanie instalacji oświetleniowej
- Wykonanie instalacji odgromowej

III. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE

1. Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, do dnia 30.06.2012 do godz. 16:00 drogą pocztową, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście pod adresem korespondencyjnym Zamawiającego. W każdym przypadku za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod adresem wskazanym w punkcie I.
2. Oferenci powinni składać oferty na realizację Przedmiotu zamówienia z wskazaniem cen netto realizacji Przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Składane oferty powinny mieć ważność przynajmniej do 31.07.2012.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najlepszej oferty spośród ofert spełniających wymogi sprecyzowane w niniejszym dokumencie stosowane będzie ekonomiczne kryterium wyboru (100%).

V. WYBÓR OFERTY.

1. Analiza ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany komisyjnie przez Zamawiającego.
2. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
3. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie kryteria określone w pkt. II powyżej i przedstawiająca najlepszy stosunek pomiędzy spełnieniem powyższych kryteriów a zaproponowaną ceną (oferta najkorzystniejsza ekonomicznie).
4. W przypadku uzyskania przez poszczególne oferty takiej samej oceny, za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta o najniższej cenie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiegokolwiek oferty.

VI. DODATKOWE INFORMACJE.

1. Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zamawiającego lub adres e-mail metalteam@metalteam.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze zm.).
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, wraz z załącznikami, znajduje się także w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej: www.metalteam.pl